

prox*Safe*

Gestión inteligente de llaves físicas
y valores

deister electronic GmbH



Ubicación

- Hermann-Bahlsen 11, D-30890 Barsinghausen (Hannover)
- Fundada en 1978
- 100% Propiedad privada
- 150 Empleados en la sede
- 220 Empleados en el mundo
- Gerente General: Anatoli Stobbe & Marco Abrahms




Producción y Almacenamiento

- **Producción y Almacenamiento ubicados en nuestra sede**
- **Montaje final propio**
- **Estrecha relación entre el desarrollo, diseño y producción**
- **Nuestro almacenamiento privado nos permite un tiempo de respuesta más rápido**



Calidad asegurada en el montaje final

- Certificado de calidad ISO 9001:2008
- Testeado en pruebas de estrés, para detectar problemas de funcionamiento
- 100% Control de calidad
- 100% Control de todos los procesos de producción
- 100% Inspección de la mercadería que vendemos





Great Britain

deister electronic Ltd.
Stapleton Way
Enterprise Park Spalding
Lincolnshire
PE11 3YQ



BeNeLux

deister electronic office
OffiCenter
Hendrik van Veldekesingel
50/56
3500 Hasselt



Singapore

Coselec Pte Ltd.
89C Geylang Road
Singapore 389203



France

deister electronic S.A.R.L.
101 rue Pierre Semard
92320 Chatillon




USA

deister electronic USA Inc.
9303 Grant Avenue
Manassas, VA 20110



Japan

deister electronic Japan Ltd.
Sengencho Nishi-ku
Yokohama-shi
4-342-1 803
Kanagawa 220-0004



Wireless Access Control



Compartment Systems



Protection of valuables



Access Control



Vehicle identification



Hands Free Access



Key Management



Guard and Plant protection



Personal Security



Forklifts Solutions



Industrial Automation



Laundry dispensing systems



GR / GI Solutions




Textile Management



Healthcare



Pigeon Sport



Waste Identification



Vehicle Locking

proxSafe[®]

Administración de Llaves

- **Reemplaza las llaves manuales**
- **Las llaves son monitoreadas de forma electrónica**
- **Simple, eficiente y económico**
- **Software de fácil manejo**
- **Completa gama de funciones (perfiles de tiempo, permisos de usuarios, listas negras, etc)**
- **Completo sistema online y offline**
- **Garantía de por vida en las llaves**
- **100% libre de mantenimiento**
- **Soluciones a medida**



El concepto del sistema

Libre de mantenimiento, modular y eficiente

- proxSafe hace que cada llave sea única
- proxSafe registra el retiro y entrega de las llaves y objetos de valor
- proxSafe previene la pérdida de datos y el bloqueo
- proxSafe es un sistema de fácil manejo
- proxSafe es confiable y libre de mantenimiento debido a su tecnología RFID
- proxSafe es compatible con todas las tecnologías de tarjetas



Almacenamiento Seguro de Llaves

mini

Gestión segura de llaves en un espacio pequeño

- Caja de acero inoxidable con cierre motorizado para 8 o 16 llaves para su instalación en pared
- Tapa del motor con sensores de vigilancia con el fin de evitar lesiones personales
- Control remoto a través de sistemas OEM
- También disponible como una solución independiente




*Incluso en tensión o fallas en la red,
se garantiza un buen funcionamiento*

maxx

- Persiana automática
- Gabinete con 32/64 ranuras
- Diseño elegante
- Concepto del diseño - Una terminal controla muchos gabinetes
- Fácil apertura de emergencia



*Incluso en tensión o fallas en la red,
se garantiza un buen funcionamiento*



flexx


Modular y potente

- Orden sencillo y flexible
- Diseño robusto
- Facilidad de uso
- Absolutamente libre de mantenimiento
- Expandible desde 8 hasta varios miles de ranuras
- Para cualquier tamaño de empresa


*Incluso en tensión o fallas en la red,
se garantiza un buen funcionamiento*

Paneles de llaves

16 Slots
(WD16 / 6U)



16 Slots
(SD16 / 3U)




32 Slots
(DD32 / 3U)



Blind panel
(3 HE)



8 Slots
(SD8 / 3U)



16 Slots
(DD16 / 3U)



Terminales

Terminales C4 y C6

Compacto, flexible y fácil de usar

C4


- Gestión de la energía para todo el sistema
- Los usuarios pueden identificarse a través de tarjeta de proximidad y / o PIN
- Lector de llaves integrado de retorno rápido: 2.048 llaves, 4.096 usuarios, 7.000 eventos
- Módulo lector intercambiable para una variedad de tecnologías de transponder

C6

- Pantalla táctil capacitiva 5.7"
- GUI flexible
- Copatible con todos los sistemas proxSafe
- Múltiples idiomas en pantalla
- 4.000 llaves, 8.000 usuarios, 14.000 eventos
- Módulo lector intercambiable para una variedad de tecnologías de transponder





C4



C6

Sistemas conectados





Commander

- Un software para todos los sistemas
- Vincula todos los sistemas individuales de forma inteligente
- Arquitectura cliente servidor
- Informes individuales, perfectamente adaptados a sus necesidades
- Las soluciones de deister electronic pueden cooperar de forma inteligente
- Interfaces y protocolos estandarizados permiten una comunicación fluida
- Sistema completo y personalizado de acuerdo a los requerimientos del cliente

Nuestros Clientes



DAIMLERCHRYSLER

PHILIPS



SIEMENS

Audi



JVA Niedersachsen



TOYOTA



HITACHI
Inspire the Next





In-home emergency call and nursing service

Johanniter

- bancx-System for 1.536 „In-home emergency call-keys“
- Car Management with maxx 32
- Interface to CareMan-Software
- Double checking when handing out vehicle and house keys
- 90 x SD 16 keyPanels

**DIE
JOHANNITER**



Aus Liebe zum Leben



University UCLAN

University of Central Lancashire - UK

- proxSafe maxx cabinets installed at various locations managed by Commander software





Police

Police Singapore

- 14 proxSafe maxx cabinets have been installed, each holding 32 keys or key bundles
- Administrative overhead has been reduced
- The Technology of the access control system has been embedded





Bicycle Rental

Velomagg & Smoove

- Issue and return of bicycle keys
- Automatischer Türverschluss ist wichtig
- proxSafe mini an verschiedenen Fahrradverleihstationen auf öffentlichen Plätzen in der Stadt

velomagg' Smoove
facilite la mobilité durable

prox*Safe*

Gestión inteligente de llaves físicas
y valores